


So öffnen Sie eine App von einem nicht verifizierten Entwickler und nehmen sie von Gatekeeper aus

Wenn Sie sicher sind, dass eine aus dem Internet geladene App von einem nicht verifizierten Entwickler auf dem neuesten Stand ist und aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt, können Sie diese App anhand folgender Schritte öffnen.

Wichtig: Bei einigen von Apple überwachten Apps von Entwicklern, bei denen die Zuordnung von Entwickler-ID-Signaturen noch nicht abgeschlossen ist, wird die Option "Öffnen" bei einem Doppelklick angezeigt.

Hinweis: In den meisten Fällen werden Sie diese Schritte nur einmal für alle Benutzeraccounts auf dem Mac durchführen müssen:

1. Klicken Sie im Finder bei gedrückter Ctrl-Taste oder mit der rechten Maustaste auf das Symbol der App.
2. Wählen Sie im angezeigten Kontextmenü ganz oben die Option "Öffnen".



3. Klicken Sie im Dialogfeld auf "Öffnen". Geben Sie einen Administratortypen und das zugehörige Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Hinweis: Wenn eine App mehrere Gatekeeper-Dialogfelder anzeigt, können Sie vorübergehend auch die Gatekeeper-Option "Keine Einschränkung" aktivieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Gatekeeper danach auf die zuvor eingestellte Option zurücksetzen, um die Funktion wiederherzustellen.

Gatekeeper-Meldungen

- Gatekeeper-Option "Mac App Store" ist aktiviert.
 - **"App-Name" kann nicht geöffnet werden, da es nicht aus dem Mac App Store geladen wurde.**
 - Ihre Sicherheitseinstellungen erlauben nur die Installation von Apps aus dem Mac App Store.
 - Safari hat diese Datei am *Datum* von *URL* geladen.



- Gatekeeper-Option "Mac App Store und verifizierte Entwickler" ist aktiviert.
 - **"App-Name" kann nicht geöffnet werden, da es von einem nicht verifizierten Entwickler stammt.**
 - Ihre Sicherheitseinstellungen erlauben nur die Installation von Apps aus dem Mac App Store und von verifizierten Entwicklern.
 - Safari hat diese Datei am *Datum* von *URL* geladen.



- "Beschädigte" App. – Die App wurde durch etwas oder jemand anderen als den Entwickler verändert. Diese Meldung wird unabhängig von der ausgewählten Gatekeeper-Option angezeigt.
 - **"App-Name" ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden. Es empfiehlt sich, das Objekt in den Papierkorb zu bewegen.**
 - Safari hat diese Datei am *Datum und Uhrzeit* von *URL* geladen.



- Ctrl-Klick auf das App-Symbol und Auswahl der Option "Öffnen" – Wird verwendet, um den Schutz per Entwickler-ID-Signatur von einem nicht verifizierten Entwickler zu umgehen.
 - **"App-Name" stammt von einem nicht verifizierten Entwickler. Möchten Sie es wirklich öffnen?**
 - Wenn Sie "App-Name" öffnen, darf es immer auf diesem Mac ausgeführt werden.
 - Safari hat diese Datei am *Datum* von *URL* geladen.



Weitere Informationen

Systemadministratoren

Gatekeeper-Richtlinien verwalten

Gatekeeper verwendet regelbasierte Richtlinien, die für Bildungs- und Unternehmensumgebungen modifiziert werden können.

Verwenden Sie den Profil-Manager, um die Gatekeeper-Richtlinien anzupassen.

Schlagen Sie unter *man spctl* nach, um mehr Informationen zu den Methoden zur Anpassung und Überwachung von Gatekeeper-Richtlinien per Terminal-Befehl zu erhalten. Dadurch erhalten Sie direkten Zugang zum System Policy Assessor.

Unter *man codesign* erfahren Sie mehr zur Untersuchung von Code-Signaturen.

Quelle: <https://support.apple.com/de-de/HT202491>; abgerufen am 10.06.2015